

Verwerkings-instructie	Gevelplaat Leverancier/producent	Materiaal	Lijmsysteem			Voorbehandeling gevelplaat							
			Paneltack	Paneltack HMI	S970 Paneltack S	Schuren	Primer Paneltack	Primer MSP	Primer Q	Cleaner I	Prep G Plus	Prep CS	ETA Cert.
↕	Trespa Meteon Trespa International	HPL	●				●						●
↕	Swisspearl luchtgedroogd (onder andere Carat, Vintago, Avera, Zenor) Swisspearl	Cementgebonden		●				●					
↕	Swisspearl ARSB gecoat (onder andere Carat, Vintago, Avera, Zenor) Swisspearl	Cementgebonden		●				●					●
↕	Swisspearl Patina NXT Swisspearl	Cementgebonden		●		●			●				
↕	Equitone Natura Eternit	Cementgebonden		●				●					
↕	Equitone Pictura Eternit	Cementgebonden		●				●					
↕	Equitone Textura Eternit	Cementgebonden		●				●					●
↕	Rockpanel Rockpanel	Steengebonden			●				●			● stroken	CE
HPL panelen			PT	PT HMI	S970 PT	SCH	PR PT	PR MSP	PR Q	CL I	PR G+	PR CS	ETA
↕	Abet MEG Abet Laminati		●				●						●
↕	Duropol Pfeleiderer		●				●						●
↕	G-EXT Exterior grade / G-EXT 2 Sided Gentaş Laminat		●				●						●
↕	G-UVP 2 Sided Gentaş Laminat		●				●						●
	ISlcompact RET Bouwproducten		●				●						●
↕	Max Compact Exterior Fundermax		●				●						●
	Milin Milyt Heering Kunststoffen		●				●						●
	NPI HPL Heering Kunststoffen		●				●						●
	Plastica Massief NT Plastica		●				●						●
	Resoplan Resopal		●				●						●
	Trespa Meteon Trespa International		●				●						●
	UniKern BuildingSuits B.V.		●				●						●
Cementgebonden panelen			PT	PT HMI	S970 PT	SCH	PR PT	PR MSP	PR Q	CL I	PR G+	PR CS	ETA
↕	Equitone Natura Eternit			●				●					
↕	Equitone Pictura Eternit			●				●					
↕	Equitone Textura Eternit			●				●					●
	Eternit Cedral Board Eternit			●				●					
	Flex-Color Hillegersbergsche Gevelproducten			●									
↕	Swisspearl luchtgedroogd (o.a. Carat, Vintago, Avera, Zenor) Swisspearl			●				●					
↕	Swisspearl ARSB gecoat (o.a. Carat, Vintago, Avera, Zenor) Swisspearl			●				●					●
↕	Swisspearl Patina NXT Swisspearl			●		●			●				

Verwerkings-instructie	Gevelplaat Leverancier/producent	Materiaal	Lijmsysteem			Voorbehandeling gevelplaat								
			Paneltack	Paneltack Fill	S970 Paneltack S	Schuren	Primer Paneltack	Primer MSP	Primer Q	Cleaner I	Prep G Plus	Prep CS	ETA Cert.	
	ACM (Aluminium Composiet Materiaal) panelen													
↕	Alpolic Mitsubishi Chemical Corporation			●			●						●	
↕	Alucobest Shanghai Huayuan New Composite Materials			●			●						●	
↕	Alucobond 3A Composites			●			●						●	
↕	Alucopal Plastica			●			●						●	
↕	Buildbond Alubuild			●			●						●	
↕	Etalbond Elval Colour			●			●						●	
↕	Larson Alucoil			●			●						●	
	Planbond MAAS Profile GmbH			●			●						●	
↕	Prefabond Prefa			●			●						●	
↕	Qbond Q-NAP			●			●						●	
↕	Reynobond Alcoa			●			●						●	
↕	Stacbond Stacbond			●			●							
	Keramiek panelen		PT	PT HM	S970 PT	SCH	PR PT	PR MSP	PR Q	CL I	PR G+	PR CS	ETA	
↕	Coverlam 5,6 mm met glasvezel backing Grespania			●						●				
↕	Dekton met glasvezel backing Cosentino			●						●				
	Inalco keramische tegel zonder glasvezel backing Inalco			●				●					●	
↕	Kalesinterflex FIT Kalebodur			●						●				
↕	Keramische tegels algemeen			●				●						
↕	Kerlite met glasvezel backing Panariagroup			●						●				
↕	Kerlite zonder glasvezel backing Panariagroup			●				●						
	Laminam 3+ en 5+ met glasvezel backing Laminam			●						●			●	
	Natuursteen algemeen			●				●						
↕	Neolith met glasvezel backing Thesize			●						●				
↕	Neolith zonder glasvezel backing Thesize			●				●						
	Petrarch CFS (Omnis Exteriors)			●						●				
	Porcelanosa 3+, 5+ met glasvezel backing Porcelanosa			●						●				
↕	Techlam 3+ / 5+ met glasvezel backing Levantina			●						●				
	Overige materialen		PT	PT HM	S970 PT	SCH	PR PT	PR MSP	PR Q	CL I	PR G+	PR CS	ETA	
	Corian DuPont	Kunststof	●							●				
↕	FibreC Rieder	Glasvezelcement		●		●		●						
↕	Geëmailleerd glas standaard	Glas		●							●			
↕	Kerloc (KEIM backside) Martens	Vezelplaat		●			●							
↕	Kerloc (onbehandelde backside) Martens	Vezelplaat		●				●						
	Kristalcolor Steinfort Glas	Glas		●							●			
	Krion Butech Building Technology S.A.	Kunststof	●				●							
↕	Prodema Parklex Prodema			●			●							
↕	Rockpanel Rockpanel	Steengebonden			●				●			● stroken	CE	
	Staron Solid Sheet Cheil Industries	Kunststof		●			●							
	Steni Colour Steni	Steencomposiet		●		●		●						
	Unipanel Heering Kunststoffen	Kunststof	●				●							

Draagconstructie	Voorbehandeling			
	Primer SX Black	Primer Paneltack	Prep CS	Solvent 300/Prep G Plus
Hout (max. 18% vocht)	•			
Aluminium		•		(alternatief)
RVS		•		
Rockpanel stroken			•	

Temp °C	Relatieve vochtigheid %										
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
35	23	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35
30	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30
26	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
25	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25
24	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24
22	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
20	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	2	3	4	6	7	8	9	10	10	11	12
10	0	1	3	4	5	6	7	7	8	9	10
8	-2	0	1	2	3	4	5	6	6	7	8
6	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	4	5	6
4	-5	-3	-2	-2	-1	0	1	1	1	3	4
2	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	0	1	2

Geen dauwpunt, veilig voor applicatie

Grote kans op dauw, applicatie afgeraden

Dauwpunttabel

Bij het verlijmen van gevelplaten is het belangrijk dat het substraat (de achterkant van de gevelplaat én de voorkant van de draagconstructie) niet vochtig is door condensvorming. Daarom mag bij een te hoge luchtvochtigheid niet worden verlijmd. Dankzij onze dauwpunttabel weet je wanneer je substraat vochtig kan zijn door condensvorming. Download via de knop of scan de QR-code voor de volledige dauwpunttabel met toelichting.

Download volledige dauwpunttabel



Op de [productpagina's](#) vind je alle informatie, waaronder de TDS (Technische Data Sheet) en certificeringen.

Update 1-1-2024: Verlijming van de Equitone panelen Tectiva, Linea en Lunara in een buitentoepassing wordt tot nader order niet meer door Bostik ondersteund. Voor binnentoepassingen handhaaft Bostik het verlijmingsadvies voor bovengenoemde typen gevelplaten nadrukkelijk wel. Ook voor de overige typen Equitone gevelplaten (Equitone Natura, Equitone Pictura & Equitone Textura) handhaaft Bostik het eerder afgegeven lijmadvies. Kijk op de [productpagina](#) van Paneltack HM voor meer informatie.

